



# ksitex

**КАТАЛОГ  
2021-2022**

<b>СУШИЛКИ ДЛЯ РУК.....</b>	<b>2-11</b>
<b>ФЕНЫ.....</b>	<b>12-14</b>
<b>ДОЗАТОРЫ ДЛЯ МЫЛА.....</b>	<b>15-18</b>
<b>ДОЗАТОРЫ ДЛЯ ПЕНЫ.....</b>	<b>19</b>
<b>ДОЗАТОРЫ ДЛЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ.....</b>	<b>20-21</b>
<b>ЛОКТЕВЫЕ ДОЗАТОРЫ.....</b>	<b>22</b>
<b>ДИСПЕНСЕРЫ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ.....</b>	<b>23-25</b>
<b>ДИСПЕНСЕРЫ ЛИСТОВЫХ ПОЛОТЕНЕЦ.....</b>	<b>26-27</b>
<b>ДИСПЕНСЕРЫ РУЛОННЫХ ПОЛОТЕНЕЦ.....</b>	<b>28-30</b>
<b>ДИСПЕНСЕРЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ УНИТАЗА.....</b>	<b>31</b>
<b>ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ САЛФЕТОК.....</b>	<b>32</b>
<b>ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПАКЕТОВ.....</b>	<b>32</b>
<b>СЕРИЯ ЭЛИТ.....</b>	<b>33-35</b>
<b>УРНЫ СЕНСОРНЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ.....</b>	<b>36-38</b>
<b>АВТОМАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ.....</b>	<b>39-40</b>
<b>УБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....</b>	<b>41</b>
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....</b>	<b>42-43</b>
<b>ПРОЧЕЕ.....</b>	<b>44-46</b>



### **M-950AC JET (матовая)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 950 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 90 м/с  
**Производительность:** 200 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 8-12 сек  
**Радиус действия сенсора:** 15-20 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Нержавеющая сталь  
**Уровень шума:** 70-80 Дб  
**Вес:** 4,6 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 295мм\*280мм\*96мм



### **M-1000 (белая)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 1000 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 7 м/с  
**Производительность:** 40 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 50-60 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-15 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 50 Дб  
**Вес:** 1100 г  
**Размер В\*Ш\*Г:** 218мм\*142мм\*145мм



### **M-1200 (белая)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 1200 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 12 м/с  
**Производительность:** 60 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 40-50 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-15 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 50 Дб  
**Вес:** 1100 г  
**Размер В\*Ш\*Г:** 267мм\*182мм\*120мм



### **M-950ACN JET (гляnceвая)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 950 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 90 м/с  
**Производительность:** 200 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 8-12 сек  
**Радиус действия сенсора:** 15-20 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Нержавеющая сталь  
**Уровень шума:** 70-80 Дб  
**Вес:** 4,6 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 295мм\*280мм\*96мм



### **M-1000C (хром)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 1000 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 7 м/с  
**Производительность:** 40 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 50-60 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-15 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 50 Дб  
**Вес:** 1100 г  
**Размер В\*Ш\*Г:** 218мм\*142мм\*145мм



### **M-1200C (хром)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 1200 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 12 м/с  
**Производительность:** 60 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 40-50 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-15 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 50 Дб  
**Вес:** 1100 г  
**Размер В\*Ш\*Г:** 267мм\*182мм\*120мм



### UV-1150AC (матовая)

Автоматическая сушилка для рук с ультрафиолетовым обеззараживанием воздуха

**Мощность:** 1150 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 60 м/с  
**Производительность:** 120 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 7-12 сек  
**Радиус действия сенсора:** 15-20 см  
**Класс защиты:** IP13  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 70-80 Дб  
**Вес:** 3 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 260мм\*180мм\*152мм



### M-2807AC JET (матовая)

Автоматическая сушилка для рук

**Мощность:** 1150 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 68 м/с  
**Производительность:** 150 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 7-12 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-15 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Нержавеющая сталь  
**Уровень шума:** 70-80 Дб  
**Вес:** 3,7 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 275мм\*152мм\*152мм



### M-1250 JET (белая)

Автоматическая сушилка для рук

**Мощность:** 1250 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 90 м/с  
**Производительность:** 200 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 7-12 сек  
**Радиус действия сенсора:** 12-15 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 70-80 Дб  
**Вес:** 3,3 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 240мм\*275мм\*175мм



### UV-1150ACN (глянцевая)

Автоматическая сушилка для рук с ультрафиолетовым обеззараживанием воздуха

**Мощность:** 1150 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 60 м/с  
**Производительность:** 120 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 7-12 сек  
**Радиус действия сенсора:** 15-20 см  
**Класс защиты:** IP13  
**Материал:** Нержавеющая сталь  
**Уровень шума:** 70-80 Дб  
**Вес:** 3 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 260мм\*180мм\*152мм



### M-2807ACN JET (глянцевая)

Автоматическая сушилка для рук

**Мощность:** 1150 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 68 м/с  
**Производительность:** 150 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 7-12 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-15 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Нержавеющая сталь  
**Уровень шума:** 70-80 Дб  
**Вес:** 3,7 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 275мм\*152мм\*152мм



### M-1250AC JET (матовая)

Автоматическая сушилка для рук

**Мощность:** 1250 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 80 м/с  
**Производительность:** 200 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 10-12 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-15 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Нержавеющая сталь  
**Уровень шума:** 70 Дб  
**Вес:** 3 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 210мм\*182мм\*270мм



**M-1250ACN JET** (глянцевая)

**Автоматическая сушилка для рук**

Мощность: 1250 Вт  
Напряжение сети: 220 В  
Скорость потока: 80 м/с  
Производительность: 200 м<sup>3</sup>/ч  
Время сушки: 10-12 сек  
Радиус действия сенсора: 5-15 см  
Класс защиты: IPX1  
Материал: Нержавеющая сталь  
Уровень шума: 70 Дб  
Вес: 3 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 210мм\*182мм\*270мм



**M-1400B** (белая)

**Автоматическая сушилка для рук**

Мощность: 1400 Вт  
Напряжение сети: 220 В  
Скорость потока: 13 м/с  
Производительность: 80 м<sup>3</sup>/ч  
Время сушки: 30-40 сек  
Радиус действия сенсора: 5-15 см  
Класс защиты: IPX1  
Материал: Сталь  
Уровень шума: 60 Дб  
Вес: 3,2 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 205мм\*265мм\*125мм



**M-1500-1** (белая)

**Автоматическая сушилка для рук**

Мощность: 1500 Вт  
Напряжение сети: 220 В  
Скорость потока: 15 м/с  
Производительность: 85 м<sup>3</sup>/ч  
Время сушки: 30-35 сек  
Радиус действия сенсора: 5-15 см  
Класс защиты: IPX1  
Материал: Пластик  
Уровень шума: 60 Дб  
Вес: 2,2 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 240мм\*205мм\*255мм



**M-1250B JET** (белая)

**Автоматическая сушилка для рук**

Мощность: 1250 Вт  
Напряжение сети: 220 В  
Скорость потока: 80 м/с  
Производительность: 200 м<sup>3</sup>/ч  
Время сушки: 10-12 сек  
Радиус действия сенсора: 5-15 см  
Класс защиты: IPX1  
Материал: Сталь  
Уровень шума: 70 Дб  
Вес: 3 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 210мм\*182мм\*270мм



**M-1400AC** (матовая)

**Автоматическая сушилка для рук**

Мощность: 1400 Вт  
Напряжение сети: 220 В  
Скорость потока: 13 м/с  
Производительность: 80 м<sup>3</sup>/ч  
Время сушки: 30-40 сек  
Радиус действия сенсора: 5-15 см  
Класс защиты: IPX1  
Материал: Нержавеющая сталь  
Уровень шума: 60 Дб  
Вес: 3,2 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 205мм\*265мм\*125мм



**M-1500** (белая)

**Автоматическая сушилка для рук**

Мощность: 1500 Вт  
Напряжение сети: 220 В  
Скорость потока: 15 м/с  
Производительность: 85 м<sup>3</sup>/ч  
Время сушки: 30-35 сек  
Радиус действия сенсора: 5-15 см  
Класс защиты: IPX1  
Материал: Пластик  
Уровень шума: 50 Дб  
Вес: 2,1 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 265мм\*155мм\*200мм



### **M-2020W JET (белая)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 1500 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 65 м/с  
**Производительность:** 240 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 7-12 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-15 см  
**Класс защиты:** IPX4  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 70-80 Дб  
**Вес:** 3,45 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 390мм\*235мм\*136мм



### **M-2020B JET (черная)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 1500 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 65 м/с  
**Производительность:** 240 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 7-12 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-15 см  
**Класс защиты:** IPX4  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 70-80 Дб  
**Вес:** 3,45 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 390мм\*235мм\*136мм



### **M-1650C (хром)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 1650 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 16 м/с  
**Производительность:** 90 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 30-40 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-15 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 60 Дб  
**Вес:** 2,4 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 282мм\*225мм\*142мм



### **M-2020C JET (хром)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 1500 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 65 м/с  
**Производительность:** 240 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 7-12 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-15 см  
**Класс защиты:** IPX4  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 70-80 Дб  
**Вес:** 3,45 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 390мм\*235мм\*136мм



### **M-1650 (белая)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 1650 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 16 м/с  
**Производительность:** 90 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 30-40 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-15 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 60 Дб  
**Вес:** 2,4 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 282мм\*225мм\*142мм



### **M-1650AC (матовая)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 1650 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 16 м/с  
**Производительность:** 90 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 30-40 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-15 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Нержавеющая сталь  
**Уровень шума:** 60 Дб  
**Вес:** 2,7 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 282мм\*225мм\*160мм



**M-1650ACN (гляnceвая)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 1650 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 16 м/с  
**Производительность:** 90 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 30-40 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-15 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Нержавеющая сталь  
**Уровень шума:** 60 Дб  
**Вес:** 2,7 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 282мм\*225мм\*160мм



**M-1800-1 (белая)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 1800 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 15 м/с  
**Производительность:** 90 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 30-40 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-15 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 70 Дб  
**Вес:** 2,2 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 215мм\*195мм\*220мм



**M-2000 (белая)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 2000 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 16 м/с  
**Производительность:** 80 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 35-40 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-15 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 60 Дб  
**Вес:** 2,25 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 250мм\*238мм\*230мм



**M-1800 (белая)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 1800 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 15 м/с  
**Производительность:** 90 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 30-40 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-15 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 70 Дб  
**Вес:** 2,25 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 250мм\*238мм\*230мм



**M-1800AC JET (матовая)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 1800 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 60 м/с  
**Производительность:** 200 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 5-10 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-15 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Нержавеющая сталь  
**Уровень шума:** 70 Дб  
**Вес:** 3,5 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 295мм\*171мм\*325мм



**M-2000C (хром)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 2000 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 16 м/с  
**Производительность:** 80 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 35-40 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-15 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 60 Дб  
**Вес:** 2,25 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 250мм\*238мм\*230мм



### **M-2300 (белая)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 2300 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 20 м/с  
**Производительность:** 150 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 20-25 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-15 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 65 Дб  
**Вес:** 2,3 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 265мм\*245мм\*207мм



### **M-2300AC (матовая)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 2300 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 20 м/с  
**Производительность:** 150 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 20-25 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-15 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Нержавеющая сталь  
**Уровень шума:** 65 Дб  
**Вес:** 2,3 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 265мм\*245мм\*207мм



### **M-2500 (белая)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 2500 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 30 м/с  
**Производительность:** 270 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 15-20 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-20 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 70 Дб  
**Вес:** 3,2 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 232мм\*258мм\*200мм



### **M-2300C (хром)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 2300 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 20 м/с  
**Производительность:** 150 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 20-25 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-15 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 65 Дб  
**Вес:** 2,3 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 265мм\*245мм\*207мм



### **M-2300ACN (гляnceвая)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 2300 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 20 м/с  
**Производительность:** 150 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 20-25 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-15 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Нержавеющая сталь  
**Уровень шума:** 65 Дб  
**Вес:** 2,3 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 265мм\*245мм\*207мм



### **M-2500AC (матовая)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 2500 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 30 м/с  
**Производительность:** 270 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 15-20 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-20 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Нержавеющая сталь  
**Уровень шума:** 70 Дб  
**Вес:** 3,2 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 232мм\*258мм\*200мм





**M-2500ACN (матовая)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 2500 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 30 м/с  
**Производительность:** 270 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 15-20 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-20 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Нержавеющая сталь  
**Уровень шума:** 70 Дб  
**Вес:** 3,2 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 232мм\*258мм\*200мм



**M-2750AC (матовая)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 2750 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 26 м/с  
**Производительность:** 450 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 10-15 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-20 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Нержавеющая сталь  
**Уровень шума:** 65 Дб  
**Вес:** 4,3 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 321мм\*274мм\*164мм



**M-2008 JET (белая)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 950 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 50 м/с  
**Производительность:** 160 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 8-12 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-15 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 60 Дб  
**Вес:** 3,3 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 270мм\*250мм\*174мм



**M-2500B (белая)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 2500 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 30 м/с  
**Производительность:** 270 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 15-20 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-20 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Сталь  
**Уровень шума:** 70 Дб  
**Вес:** 3,2 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 232мм\*258мм\*200мм



**M-2750ACN (глянцевая)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 2750 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 26 м/с  
**Производительность:** 450 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 10-15 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-20 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Нержавеющая сталь  
**Уровень шума:** 65 Дб  
**Вес:** 4,3 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 321мм\*274мм\*164мм



**M-2008 JET (хром)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 950 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 50 м/с  
**Производительность:** 160 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 8-12 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-15 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 60 Дб  
**Вес:** 3,3 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 270мм\*250мм\*174мм



### **M-2008 JET (черная)**

**Автоматическая  
сушилка для рук**

**Мощность:** 950 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 50 м/с  
**Производительность:** 160 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 8-12 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-15 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 60 Дб  
**Вес:** 3,3 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 270мм\*250мм\*174мм



### **MW-2008 JET (белая)**

**Автоматическая  
сушилка для рук**

**Мощность:** 950 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 50 м/с  
**Производительность:** 160 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 8-12 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-15 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 60 Дб  
**Вес:** 4,1 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 520мм\*250мм\*190мм



### **M-2019W SMART JET (белая)**

**Автоматическая  
сушилка для рук**

**Мощность:** 1800 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 95 м/с  
**Производительность:** 212 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 8-10 сек  
**Радиус действия сенсора:** 1-6 см  
**Класс защиты:** IPX4  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 70 Дб  
**Вес:** 6,35 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 535мм\*300мм\*180мм



### **M-2008R JET (красная)**

**Автоматическая  
сушилка для рук**

**Мощность:** 950 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 50 м/с  
**Производительность:** 160 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 8-12 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-15 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 60 Дб  
**Вес:** 3,3 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 270мм\*250мм\*174мм



### **MW-2008C JET (хром)**

**Автоматическая  
сушилка для рук**

**Мощность:** 950 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 50 м/с  
**Производительность:** 160 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 8-12 сек  
**Радиус действия сенсора:** 5-15 см  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 60 Дб  
**Вес:** 4,1 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 520мм\*250мм\*190мм



### **M-5555 JET (белая)**

**Автоматическая  
сушилка для рук**

**Мощность:** 1450 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 90-135 м/с  
**Производительность:** 89-124 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 5-10 сек  
**Радиус действия сенсора:** 12 см  
**Класс защиты:** IP44  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 65-78 Дб  
**Вес:** 8 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 618мм\*318мм\*185мм



### **M-6666 JET (белая)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 1900 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 95 м/с  
**Производительность:** 158 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 6-8 сек  
**Радиус действия сенсора:** 1-6 см  
**Класс защиты:** IPX4  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 78 Дб  
**Вес:** 10,5 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 687мм\*330мм\*220мм



### **M-6666R JET (красная)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 1900 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 95 м/с  
**Производительность:** 158 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 6-8 сек  
**Радиус действия сенсора:** 1-6 см  
**Класс защиты:** IPX4  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 78 Дб  
**Вес:** 10,5 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 687мм\*330мм\*220мм



### **M-7777C JET (хром)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 1900 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 95 м/с  
**Производительность:** 158 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 6-8 сек  
**Радиус действия сенсора:** 1-6 см  
**Класс защиты:** IPX4  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 78 Дб  
**Вес:** 10,5 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 687мм\*330мм\*220мм



### **M-6666C JET (хром)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 1900 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 95 м/с  
**Производительность:** 158 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 6-8 сек  
**Радиус действия сенсора:** 1-6 см  
**Класс защиты:** IPX4  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 78 Дб  
**Вес:** 10,5 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 687мм\*330мм\*220мм



### **M-7777 JET (белая)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 1900 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 95 м/с  
**Производительность:** 158 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 6-8 сек  
**Радиус действия сенсора:** 1-6 см  
**Класс защиты:** IPX4  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 78 Дб  
**Вес:** 10,5 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 687мм\*330мм\*220мм



### **M-8888AC JET (матовая)**

**Автоматическая сушилка для рук**

**Мощность:** 1650 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 95 м/с  
**Производительность:** 158 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 6-9 сек  
**Радиус действия сенсора:** 1-6 см  
**Класс защиты:** IPX4  
**Материал:** Нержавеющая сталь  
**Уровень шума:** 78 Дб  
**Вес:** 13 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 730мм\*300мм\*220мм

10

# СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

Гарантия 2 года

ksitex



### **UV-9999 (белая)**

Автоматическая сушилка для рук с ультрафиолетовым обеззараживанием

**Мощность:** 2050 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 90 м/с  
**Производительность:** 150 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 8 сек  
**Радиус действия сенсора:** 10 см  
**Класс защиты:** IP24  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 78 Дб  
**Вес:** 7,8 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 300мм\*215мм\*700мм



### **UV-9999B (черная)**

Автоматическая сушилка для рук с ультрафиолетовым обеззараживанием

**Мощность:** 2050 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 90 м/с  
**Производительность:** 150 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 8 сек  
**Радиус действия сенсора:** 10 см  
**Класс защиты:** IP24  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 78 Дб  
**Вес:** 7,8 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 300мм\*215мм\*700мм



### **UV-9999C (хром)**

Автоматическая сушилка для рук с ультрафиолетовым обеззараживанием

**Мощность:** 2050 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 90 м/с  
**Производительность:** 150 м<sup>3</sup>/ч  
**Время сушки:** 8 сек  
**Радиус действия сенсора:** 10 см  
**Класс защиты:** IP24  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 78 Дб  
**Вес:** 7,8 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 300мм\*215мм\*700мм



### F-1400WC (белый)

Фен

Мощность: 1400 Вт  
Напряжение сети: 220 В  
Скорость потока: 17 м/с  
Производительность: 82 м<sup>3</sup>/ч  
Количество режимов: 2  
Класс защиты: IPX1  
Материал: Пластик  
Уровень шума: 65 Дб  
Вес: 0,8 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 230мм\*108мм\*135мм



### F-1400SC (хром)

Фен

Мощность: 1400 Вт  
Напряжение сети: 220 В  
Скорость потока: 17 м/с  
Производительность: 82 м<sup>3</sup>/ч  
Количество режимов: 2  
Класс защиты: IPX1  
Материал: Пластик  
Уровень шума: 65 Дб  
Вес: 0,8 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 230мм\*108мм\*135мм



### F-1400BS (черный)

Фен с розеткой для бритвы

Мощность: 1400 Вт  
Напряжение сети: 220 В  
Скорость потока: 17 м/с  
Производительность: 82 м<sup>3</sup>/ч  
Количество режимов: 2  
Класс защиты: IPX1  
Материал: Пластик  
Уровень шума: 65 Дб  
Вес: 1,25 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 250мм\*290мм\*145мм



### F-1400BC (черный)

Фен

Мощность: 1400 Вт  
Напряжение сети: 220 В  
Скорость потока: 17 м/с  
Производительность: 82 м<sup>3</sup>/ч  
Количество режимов: 2  
Класс защиты: IPX1  
Материал: Пластик  
Уровень шума: 65 Дб  
Вес: 0,8 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 230мм\*108мм\*135мм



### F-1400WS (белый)

Фен с розеткой для бритвы

Мощность: 1400 Вт  
Напряжение сети: 220 В  
Скорость потока: 17 м/с  
Производительность: 82 м<sup>3</sup>/ч  
Количество режимов: 2  
Класс защиты: IPX1  
Материал: Пластик  
Уровень шума: 65 Дб  
Вес: 1,25 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 250мм\*290мм\*145мм



### F-1400SS (хром)

Фен с розеткой для бритвы

Мощность: 1400 Вт  
Напряжение сети: 220 В  
Скорость потока: 17 м/с  
Производительность: 82 м<sup>3</sup>/ч  
Количество режимов: 2  
Класс защиты: IPX1  
Материал: Пластик  
Уровень шума: 65 Дб  
Вес: 1,25 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 250мм\*290мм\*145мм

12

## ФЕНЫ

Гарантия 6 месяцев

ksitex



### F-1400WL (белый)

Фен с LED подсветкой

Мощность: 1400 Вт  
Напряжение сети: 220 В  
Скорость потока: 17 м/с  
Производительность: 82 м<sup>3</sup>/ч  
Количество режимов: 2  
Класс защиты: IPX1  
Материал: Пластик  
Уровень шума: 65 Дб  
Вес: 0,8 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 250мм\*280мм\*140мм



### F-1400WCL (белый)

Фен с LED подсветкой

Мощность: 1400 Вт  
Напряжение сети: 220 В  
Скорость потока: 17 м/с  
Производительность: 82 м<sup>3</sup>/ч  
Количество режимов: 2  
Класс защиты: IPX1  
Материал: Пластик  
Уровень шума: 65 Дб  
Вес: 0,78 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 230мм\*108мм\*135мм



### F-1600WS (белый)

Фен с розеткой

Мощность: 1600 Вт  
Напряжение сети: 220 В  
Скорость потока: 18 м/с  
Производительность: 85 м<sup>3</sup>/ч  
Количество режимов: 2  
Класс защиты: IPX1  
Материал: Пластик  
Уровень шума: 65 Дб  
Вес: 1,27 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 250мм\*280мм\*140мм



### F-1400ION (белый)

Фен с ионизатором воздуха

Мощность: 1400 Вт  
Напряжение сети: 220 В  
Скорость потока: 17 м/с  
Производительность: 82 м<sup>3</sup>/ч  
Количество режимов: 2  
Класс защиты: IPX1  
Материал: Пластик  
Уровень шума: 65 Дб  
Вес: 0,9 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 250мм\*280мм\*140мм



### F-1600W (белый)

Фен

Мощность: 1600 Вт  
Напряжение сети: 220 В  
Скорость потока: 18 м/с  
Производительность: 85 м<sup>3</sup>/ч  
Количество режимов: 2  
Класс защиты: IPX1  
Материал: Пластик  
Уровень шума: 65 Дб  
Вес: 0,76 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 250мм\*280мм\*140мм



### F-1800W (белый)

Фен

Мощность: 1800 Вт  
Напряжение сети: 220 В  
Скорость потока: 20 м/с  
Производительность: 87 м<sup>3</sup>/ч  
Количество режимов: 2  
Класс защиты: IPX1  
Материал: Пластик  
Уровень шума: 65 Дб  
Вес: 0,85 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 210мм\*250мм\*145мм



### **F-2000A1 (белый)**

**Фен с розеткой и сушилкой для рук**

**Мощность:** 800-1200 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 15 м/с  
**Производительность:** 87 м<sup>3</sup>/ч  
**Количество режимов:** 1  
**Класс защиты:** IPX4  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 65 Дб  
**Вес:** 1,75 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 650мм\*182мм\*145мм



### **F-2000D (белый)**

**Фен с розеткой и регулировкой температуры**

**Мощность:** 1000 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 15 м/с  
**Производительность:** 87 м<sup>3</sup>/ч  
**Количество режимов:** 1  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 65 Дб  
**Вес:** 2 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 600мм\*208мм\*125мм



### **F-2000E (белый)**

**Фен с розеткой**

**Мощность:** 1200 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 15 м/с  
**Производительность:** 80 м<sup>3</sup>/ч  
**Количество режимов:** 2  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 65 Дб  
**Вес:** 0,75 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 220мм\*180мм\*95мм



### **F-2000H (белый)**

**Фен**

**Мощность:** 1200 Вт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Скорость потока:** 15 м/с  
**Производительность:** 80 м<sup>3</sup>/ч  
**Количество режимов:** 2  
**Класс защиты:** IPX1  
**Материал:** Пластик  
**Уровень шума:** 65 Дб  
**Вес:** 0,6 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 230мм\*90мм\*148мм



### **ASD-1000W (белый)**

Автоматический дозатор для мыла

**Объем:** 1000 мл  
**Питание:** 6/220 В  
**Материал:** Пластик  
**Наличие замка:** Есть  
**Размер В\*Ш\*Г:** 255мм\*140мм\*100мм



### **ASD-500B (черный)**

Автоматический дозатор для мыла

**Объем:** 500 мл  
**Питание:** 4,5 В  
**Материал:** Пластик  
**Наличие замка:** Есть  
**Размер В\*Ш\*Г:** 190мм\*100мм\*90мм



### **ASD-7961S (глянцевый)**

Автоматический дозатор для мыла

**Объем:** 1000 мл  
**Питание:** 6/220 В  
**Материал:** Нержавеющая сталь  
**Наличие замка:** Есть  
**Размер В\*Ш\*Г:** 275мм\*102мм\*92мм



### **ASD-1000B (черный)**

Автоматический дозатор для мыла

**Объем:** 1000 мл  
**Питание:** 6/220 В  
**Материал:** Пластик  
**Наличие замка:** Есть  
**Размер В\*Ш\*Г:** 255мм\*140мм\*100мм



### **ASD-7960W (белый)**

Автоматический дозатор для мыла

**Объем:** 1200 мл  
**Питание:** 6/220 В  
**Материал:** Пластик  
**Наличие замка:** Есть  
**Размер В\*Ш\*Г:** 260мм\*125мм\*125мм



### **ASD-7961M (матовый)**

Автоматический дозатор для мыла

**Объем:** 1000 мл  
**Питание:** 6/220 В  
**Материал:** Нержавеющая сталь  
**Наличие замка:** Есть  
**Размер В\*Ш\*Г:** 275мм\*102мм\*92мм



### **ASD-500W (белый)**

Автоматический дозатор для мыла

**Объем:** 500 мл  
**Питание:** 4,5 В  
**Материал:** Пластик  
**Наличие замка:** Есть  
**Размер В\*Ш\*Г:** 190мм\*100мм\*90мм



### **ASD-7960B (черный)**

Автоматический дозатор для мыла

**Объем:** 1200 мл  
**Питание:** 6/220 В  
**Материал:** Пластик  
**Наличие замка:** Есть  
**Размер В\*Ш\*Г:** 260мм\*125мм\*125мм



### **ASD-800M (матовый)**

Автоматический дозатор для мыла

**Объем:** 800 мл  
**Питание:** 4,5 В  
**Материал:** Нержавеющая сталь  
**Наличие замка:** Есть  
**Размер В\*Ш\*Г:** 254мм\*94мм\*93мм





### **ASD-800S (глянцевый)**

Автоматический дозатор для мыла

Объем: 800 мл

Питание: 4,5 В

Материал: Нержавеющая сталь

Наличие замка: Есть

Размер В\*Ш\*Г: 254мм\*94мм\*93мм



### **ASD-500B (черный)**

Автоматический дозатор для мыла

Объем: 500 мл

Питание: 4,5 В

Материал: Пластик

Наличие замка: Есть

Размер В\*Ш\*Г: 190мм\*100мм\*90мм



### **SD-5920-500 (белый)**

Механический дозатор для мыла

Объем: 500 мл

Материал: Пластик

Наличие замка: Есть

Размер В\*Ш\*Г: 214мм\*107мм\*84мм



### **ASD-650M (матовый)**

Автоматический дозатор для мыла

Объем: 650 мл

Питание: 6 В

Материал: Нержавеющая сталь

Наличие замка: Есть

Размер В\*Ш\*Г: 220мм\*100мм\*110мм



### **ASD-6611**

Встраиваемый  
Автоматический дозатор для мыла

Объем: 1500 мл

Материал: Латунь

Разовая порция мыла: 2-13,5 мл

Питание: 220 В



### **SD-6010-1000 (белый)**

Механический дозатор для мыла

Объем: 1000 мл

Материал: Пластик

Наличие замка: Есть

Размер В\*Ш\*Г: 219мм\*127мм\*114мм



### **ASD-650S (глянцевый)**

Автоматический дозатор для мыла

Объем: 650 мл

Питание: 6 В

Материал: Нержавеющая сталь

Наличие замка: Есть

Размер В\*Ш\*Г: 220мм\*100мм\*110мм



### **SD-8909-400 (белый)**

Механический дозатор для мыла

Объем: 400 мл

Материал: Пластик

Наличие замка: Есть

Размер В\*Ш\*Г: 250мм\*65мм\*88мм



### **SD-1068AD (белый)**

Механический дозатор для мыла

Объем: 1000 мл

Материал: Пластик

Наличие замка: Есть

Размер В\*Ш\*Г: 245мм\*110мм\*115мм



### **SD-1068BD (хром)**

Механический дозатор для мыла

**Объем:** 1000 мл  
**Материал:** Пластик  
**Наличие замка:** Есть  
**Размер В\*Ш\*Г:** 245мм\*110мм\*115мм



### **SD-161W (белый)**

Механический дозатор для мыла

**Объем:** 1000 мл  
**Материал:** Пластик  
**Наличие замка:** Есть  
**Размер В\*Ш\*Г:** 240мм\*137мм\*106мм



### **SD-2628-500 (глянцевый)**

Механический дозатор для мыла  
(серия эконом)

**Объем:** 500 мл  
**Материал:** Сталь  
**Наличие замка:** Нет  
**Размер В\*Ш\*Г:** 152мм\*98мм\*108мм  
**Гарантия:** 2 недели



### **SD-2628-500M (матовый)**

Механический дозатор для мыла  
(серия эконом)

**Объем:** 500 мл  
**Материал:** Сталь  
**Наличие замка:** Нет  
**Размер В\*Ш\*Г:** 152мм\*98мм\*108мм  
**Гарантия:** 2 недели



### **SD-2628-800 (глянцевый)**

Автоматический дозатор для мыла

**Объем:** 800 мл  
**Материал:** Сталь  
**Наличие замка:** Нет  
**Размер В\*Ш\*Г:** 183мм\*108мм\*112мм  
**Гарантия:** 2 недели



### **SD-2628-800M (матовый)**

Автоматический дозатор для мыла

**Объем:** 800 мл  
**Материал:** Сталь  
**Наличие замка:** Нет  
**Размер В\*Ш\*Г:** 183мм\*108мм\*112мм  
**Гарантия:** 2 недели



### **SD-2628-1000 (глянцевый)**

Механический дозатор для мыла  
(серия эконом)

**Объем:** 1000 мл  
**Материал:** Сталь  
**Наличие замка:** Нет  
**Размер В\*Ш\*Г:** 205мм\*130мм\*115мм  
**Гарантия:** 2 недели



### **SD-2628-1000M (матовый)**

Механический дозатор для мыла  
(серия эконом)

**Объем:** 1000 мл  
**Материал:** Сталь  
**Наличие замка:** Нет  
**Размер В\*Ш\*Г:** 205мм\*130мм\*115мм  
**Гарантия:** 2 недели



### **SD-1200 (глянцевый)**

Механический дозатор для мыла

**Объем:** 1200 мл  
**Материал:** Сталь  
**Наличие замка:** Нет  
**Размер В\*Ш\*Г:** 130мм\*210мм\*100мм



### **SD-1200M (матовый)**

Механический дозатор для мыла

Объем: 1200 мл  
Материал: Сталь  
Наличие замка: Нет  
Размер В\*Ш\*Г: 130мм\*210мм\*100мм



### **SD-1618-800 (глянцевый)**

Механический дозатор для мыла

Объем: 800 мл  
Материал: Сталь  
Наличие замка: Есть  
Размер В\*Ш\*Г: 183мм\*108мм\*112мм



### **SD-1618-1000M (матовый)**

Механический дозатор для мыла

Объем: 1000 мл  
Материал: Сталь  
Наличие замка: Есть  
Размер В\*Ш\*Г: 205мм\*130мм\*115мм



### **SD-1618-500 (глянцевый)**

Механический дозатор для мыла

Объем: 500 мл  
Материал: Сталь  
Наличие замка: Есть  
Размер В\*Ш\*Г: 152мм\*98мм\*108мм



### **SD-1618-800M (матовый)**

Механический дозатор для мыла

Объем: 800 мл  
Материал: Сталь  
Наличие замка: Есть  
Размер В\*Ш\*Г: 183мм\*108мм\*112мм



### **SD-1618-1000 (глянцевый)**

Механический дозатор для мыла

Объем: 1000 мл  
Материал: Сталь  
Наличие замка: Есть  
Размер В\*Ш\*Г: 205мм\*130мм\*115мм



### **SD-1618-500M (матовый)**

Механический дозатор для мыла

Объем: 500 мл  
Материал: Сталь  
Наличие замка: Есть  
Размер В\*Ш\*Г: 152мм\*98мм\*108мм



### **AFD-7960W (белый)**

Автоматический дозатор для пены

**Объем:** 1200 мл  
**Питание:** 9/220 В  
**Материал:** Пластик  
**Наличие замка:** Есть  
**Размер В\*Ш\*Г:** 260мм\*125мм\*125мм



### **AFD-1000B (черный)**

Автоматический дозатор для пены

**Объем:** 1000 мл  
**Питание:** 6/220 В  
**Материал:** Пластик  
**Наличие замка:** Есть  
**Размер В\*Ш\*Г:** 255мм\*140мм\*100мм



### **FD-6010-1000 (белый)**

Механический дозатор для пены

**Объем:** 1000 мл  
**Материал:** Пластик  
**Наличие замка:** Есть  
**Размер В\*Ш\*Г:** 219мм\*127мм\*114мм



### **AFD-7960B (черный)**

Автоматический дозатор для пены

**Объем:** 1200 мл  
**Питание:** 9/220 В  
**Материал:** Пластик  
**Наличие замка:** Есть  
**Размер В\*Ш\*Г:** 260мм\*125мм\*125мм



### **AFD-7961M (матовый)**

Автоматический дозатор для мыла

**Объем:** 1000 мл  
**Питание:** 6/220 В  
**Материал:** Нержавеющая сталь  
**Наличие замка:** Есть  
**Размер В\*Ш\*Г:** 275мм\*102мм\*92мм



### **FD-161W (белый)**

Механический дозатор для пены

**Объем:** 1000 мл  
**Материал:** Пластик  
**Наличие замка:** Есть  
**Размер В\*Ш\*Г:** 240мм\*137мм\*106мм



### **AFD-1000W (белый)**

Автоматический дозатор для пены

**Объем:** 1000 мл  
**Питание:** 6/220 В  
**Материал:** Пластик  
**Наличие замка:** Есть  
**Размер В\*Ш\*Г:** 255мм\*140мм\*100мм



### **AFD-7961S (глянцевый)**

Автоматический дозатор для мыла

**Объем:** 1000 мл  
**Питание:** 6/220 В  
**Материал:** Нержавеющая сталь  
**Наличие замка:** Есть  
**Размер В\*Ш\*Г:** 275мм\*102мм\*92мм



### **FD-1068A (белый)**

Механический дозатор для мыла

**Объем:** 1000 мл  
**Материал:** Пластик  
**Наличие замка:** Есть  
**Размер В\*Ш\*Г:** 245мм\*110мм\*115мм



### **ADS-5548W (белый)**

Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств и жидкого мыла

Объем: 1000 мл  
Питание: 6/220 В  
Материал: Пластик  
Наличие замка: Есть  
Размер В\*Ш\*Г: 282мм\*135мм\*150мм



### **ADD-7960B (черный)**

Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств

Объем: 1200 мл  
Питание: 9/220 В  
Материал: Пластик  
Наличие замка: Есть  
Размер В\*Ш\*Г: 260мм\*125мм\*125мм



### **ADD-1000W (белый)**

Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств

Объем: 1000 мл  
Питание: 6/220 В  
Материал: Пластик  
Наличие замка: Есть  
Размер В\*Ш\*Г: 255мм\*140мм\*100мм



### **ADD-6002W (белый)**

Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств

Объем: 1500 мл  
Питание: 220 В  
Материал: Пластик  
Наличие замка: Есть  
Размер В\*Ш\*Г: 380мм\*226мм\*150мм



### **ADD-7960M (матовый)**

Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств

Объем: 1200 мл  
Питание: 9/220 В  
Материал: Нержавеющая сталь  
Наличие замка: Есть  
Размер В\*Ш\*Г: 260мм\*125мм\*125мм



### **ADD-1000B (черный)**

Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств

Объем: 1000 мл  
Питание: 6/220 В  
Материал: Пластик  
Наличие замка: Есть  
Размер В\*Ш\*Г: 255мм\*140мм\*100мм



### **ADD-7960W (белый)**

Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств

Объем: 1200 мл  
Питание: 9/220 В  
Материал: Пластик  
Наличие замка: Есть  
Размер В\*Ш\*Г: 260мм\*125мм\*125мм



### **ADD-7960S (гляцевый)**

Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств

Объем: 1200 мл  
Питание: 9/220 В  
Материал: Нержавеющая сталь  
Наличие замка: Есть  
Размер В\*Ш\*Г: 260мм\*125мм\*125мм



### **ADD-800M (матовый)**

Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств

Объем: 800 мл  
Питание: 4,5 В  
Материал: Нержавеющая сталь  
Наличие замка: Есть  
Размер В\*Ш\*Г: 254мм\*94мм\*93мм

20

**ДОЗАТОРЫ ДЛЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ**

Гарантия 6 месяцев

**ksitex**



### **ADD-800S (глянцевый)**

Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств

**Объем:** 800 мл  
**Питание:** 4,5 В  
**Материал:** Сталь  
**Наличие замка:** Есть  
**Размер В\*Ш\*Г:** 254мм\*94мм\*93мм



### **DD-6010-1000 (белый)**

Механический дозатор для дезинфицирующих средств

**Объем:** 1000 мл  
**Материал:** Пластик  
**Наличие замка:** Есть  
**Размер В\*Ш\*Г:** 219мм\*127мм\*114мм



### **DD-161W (белый)**

Механический дозатор для дезинфицирующих средств

**Объем:** 1000 мл  
**Материал:** Пластик  
**Наличие замка:** Есть  
**Размер В\*Ш\*Г:** 240мм\*137мм\*106мм



### **ADD-500W (белый)**

Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств

**Объем:** 500 мл  
**Питание:** 4,5 В  
**Материал:** Пластик  
**Наличие замка:** Есть  
**Размер В\*Ш\*Г:** 190мм\*100мм\*90мм



### **ADD-500B (черный)**

Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств

**Объем:** 500 мл  
**Питание:** 4,5 В  
**Материал:** Пластик  
**Наличие замка:** Есть  
**Размер В\*Ш\*Г:** 190мм\*100мм\*90мм



### **DD-1068A (белый)**

Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств

**Объем:** 1000 мл  
**Материал:** Пластик  
**Наличие замка:** Есть  
**Размер В\*Ш\*Г:** 245мм\*110мм\*115мм



### **SM-1000 (алюминий)**

Локтевой дозатор  
для мыла

Объем: 1000 мл  
Материал: Алюминий  
Наличие замка: Нет  
Размер В\*Ш\*Г: 310мм\*95мм\*230мм



### **ES-1000 (белый)**

Локтевой дозатор для мыла  
с дополнительным насосом в комплекте

Объем: 1000 мл  
Материал: Пластик  
Наличие замка: Есть  
Размер В\*Ш\*Г: 230мм\*115мм\*115мм



### **ED-1000 (белый)**

Локтевой дозатор для  
дезинфицирующих средств  
с дополнительным насосом  
в комплекте

Объем: 1000 мл  
Материал: Пластик  
Наличие замка: Есть  
Размер В\*Ш\*Г: 230мм\*115мм\*115мм



### **DM-1000 (алюминий)**

Локтевой дозатор  
для дезинфицирующих средств

Объем: 1000 мл  
Материал: Алюминий  
Наличие замка: Нет  
Размер В\*Ш\*Г: 310мм\*95мм\*230мм



### **ES-500W (белый)**

Локтевой дозатор  
для мыла

Объем: 500 мл  
Материал: Пластик  
Наличие замка: Есть  
Размер В\*Ш\*Г: 205мм\*90мм\*19мм



### **DES-1000 (белый)**

Локтевой дозатор  
для мыла

Объем: 1000 мл  
Материал: Пластик  
Наличие замка: Есть  
Размер В\*Ш\*Г: 320мм\*160мм\*210мм



**TH-8002A (белый)**

Диспенсер туалетной бумаги

Мах. диаметр рулона: 240 мм  
Диаметр втулки: 48 мм  
Ширина корпуса: 90 мм  
Материал: Пластик  
Наличие замка: Есть  
Вес: 0,75 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 250мм\*280мм\*140мм



**TH-507G (зеленый)**

Диспенсер туалетной бумаги

Мах. диаметр рулона: 240 мм  
Диаметр втулки: 50 мм  
Ширина корпуса: 98 мм  
Материал: Пластик  
Наличие замка: Есть  
Вес: 0,56 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 267мм\*265мм\*120мм



**TH-607W (белый)**

Диспенсер туалетной бумаги

Мах. диаметр рулона: 240 мм  
Диаметр втулки: 50 мм  
Ширина корпуса: 95 мм  
Материал: Пластик  
Наличие замка: Есть  
Вес: 0,5 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 301мм\*278мм\*120мм



**TH-507W (белый)**

Диспенсер туалетной бумаги

Мах. диаметр рулона: 240 мм  
Диаметр втулки: 50 мм  
Ширина корпуса: 98 мм  
Материал: Пластик  
Наличие замка: Есть  
Вес: 0,56 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 267мм\*265мм\*120мм



**TH-507B (черный)**

Диспенсер туалетной бумаги

Мах. диаметр рулона: 240 мм  
Диаметр втулки: 50 мм  
Ширина корпуса: 98 мм  
Материал: Пластик  
Наличие замка: Есть  
Вес: 0,56 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 267мм\*265мм\*120мм



**TH-8127F (серый)**

Диспенсер туалетной бумаги  
(бытовой)

Мах. диаметр рулона: 140 мм  
Диаметр втулки: 30 мм  
Ширина корпуса: 95 мм  
Материал: Пластик  
Наличие замка: Есть  
Вес: 0,15 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 155мм\*145мм\*120мм





**TH-6801G (зеленый)**

**Диспенсер туалетной бумаги (бытовой)**

Мах. диаметр рулона: 130 мм  
Диаметр втулки: 30 мм  
Ширина корпуса: 110 мм  
Материал: Пластик  
Наличие замка: Есть  
Вес: 0,24 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 163мм\*145мм\*140мм



**TH-5822SWN (глянцевый)**

**Диспенсер туалетной бумаги**

Мах. диаметр рулона: 240 мм  
Диаметр втулки: 35 мм 53мм  
Ширина корпуса: 95 мм  
Материал: Нержавеющая сталь  
Наличие замка: Есть  
Вес: 1,3 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 275мм\*260мм\*120мм



**TH-5824SW (матовый)**

**Диспенсер туалетной бумаги**

Мах. диаметр рулона: 290 мм  
Диаметр втулки: 35 мм 53мм  
Ширина корпуса: 95 мм  
Материал: Нержавеющая сталь  
Наличие замка: Есть  
Вес: 1,5 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 330мм\*310мм\*125мм



**TH-5822SW (матовый)**

**Диспенсер туалетной бумаги**

Мах. диаметр рулона: 240 мм  
Диаметр втулки: 35 мм 53мм  
Ширина корпуса: 95 мм  
Материал: Нержавеющая сталь  
Наличие замка: Есть  
Вес: 1,3 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 275мм\*260мм\*120мм



**TH-5824SWN (глянцевый)**

**Диспенсер туалетной бумаги**

Мах. диаметр рулона: 290 мм  
Диаметр втулки: 35 мм 53мм  
Ширина корпуса: 95 мм  
Материал: Нержавеющая сталь  
Наличие замка: Есть  
Вес: 1,5 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 330мм\*310мм\*125мм



**TH-335A (глянцевый)**

**Диспенсер туалетной бумаги (бытовой)**

Мах. диаметр рулона: 110 мм  
Диаметр втулки: 30 мм  
Ширина корпуса: 100 мм  
Материал: Нержавеющая сталь  
Вес: 0,3 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 75мм\*130мм\*125мм



### **TH-3100 (глянцевый)**

#### **Диспенсер туалетной бумаги (бытовой)**

**Мах. диаметр рулона:** 140 мм  
**Диаметр втулки:** 35 мм  
**Ширина корпуса:** 95 мм  
**Материал:** Нержавеющая сталь  
**Наличие замка:** Есть  
**Вес:** 0,2 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 155мм\*130мм\*50мм



### **TH-204M (матовый)**

#### **Диспенсер туалетной бумаги (бытовой)**

**Мах. диаметр рулона:** 120 мм  
**Диаметр втулки:** 35 мм  
**Ширина корпуса:** 95 мм  
**Материал:** Нержавеющая сталь  
**Наличие замка:** Есть  
**Вес:** 0,4 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 126мм\*120мм\*130мм



### TH-404W (белый)

Диспенсер  
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: V, 1 пачка  
Наличие замка: Есть  
Материал: Пластик  
Вес: 0,6 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 208мм\*260мм\*143мм



### TH-8228A (белый)

Диспенсер  
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: V, 2 пачки  
Наличие замка: Есть  
Материал: Пластик  
Вес: 0,8 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 300мм\*260мм\*130мм



### TH-5823SS (матовый)

Диспенсер  
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: V, 2 пачки  
Наличие замка: Есть  
Материал: Нержавеющая сталь  
Вес: 1,6 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 208мм\*260мм\*143мм



### TH-404B (черный)

Диспенсер  
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: V, 1 пачка  
Наличие замка: Есть  
Материал: Пластик  
Вес: 0,6 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 208мм\*260мм\*143мм



### TH-8228B (черный)

Диспенсер  
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: V, 2 пачки  
Наличие замка: Есть  
Материал: Пластик  
Вес: 0,8 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 300мм\*260мм\*130мм



### TH-5823SSN (глянцевый)

Диспенсер  
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: V, 2 пачки  
Наличие замка: Есть  
Материал: Нержавеющая сталь  
Вес: 1,6 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 208мм\*260мм\*143мм



### TH-404G (зеленый)

Диспенсер  
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: V, 1 пачка  
Наличие замка: Есть  
Материал: Пластик  
Вес: 0,6 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 208мм\*260мм\*143мм



### TH-8218A (белый)

Диспенсер листовых и рулонных  
полотенец

Тип сложения полотенца: V, 2 пачки  
Подходят рул. полотенца D до 20см,  
шириной до 21см  
Наличие замка: Есть  
Материал: Пластик  
Вес: 0,8 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 288мм\*250мм\*212мм



### TH-603W (белый)

Диспенсер  
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: Z, 2 пачки  
Наличие замка: Есть  
Материал: Пластик  
Вес: 0,44 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 327мм\*261мм\*116мм



### TH-5823W (белый)

Диспенсер  
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: Z, 1 пачка  
Наличие замка: Нет  
Материал: Пластик  
Вес: 0,8 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 200мм\*278мм\*100мм



### TH-8035A (белый)

Диспенсер  
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: Z, 2 пачки  
Наличие замка: Есть  
Материал: Пластик  
Вес: 0,8 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 350мм\*250мм\*100мм



### TH-603HW (белый)

Диспенсер  
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: V, Z, 2 пачки  
Наличие замка: Есть  
Материал: Пластик  
Вес: 0,7 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 330мм\*260мм\*135мм



### TH-8025A (белый)

Диспенсер  
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: Z, 1 пачка  
Наличие замка: Есть  
Материал: Пластик  
Вес: 0,6 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 211мм\*260мм\*100мм



### TH-5821SS (матовый)

Диспенсер  
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: Z, 2 пачки  
Наличие замка: Есть  
Материал: Нержавеющая сталь  
Вес: 1,6 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 262мм\*280мм\*90мм



### TH-603HB (черный)

Диспенсер  
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: V, Z, 2 пачки  
Наличие замка: Есть  
Материал: Пластик  
Вес: 0,7 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 330мм\*260мм\*135мм



### TH-5823W2 (белый)

Диспенсер  
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: Z, 2 пачки  
Наличие замка: Нет  
Материал: Пластик  
Вес: 0,9 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 375мм\*275мм\*100мм



### TH-5821SSN (глянцевый)

Диспенсер  
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: Z, 2 пачки  
Наличие замка: Есть  
Материал: Нержавеющая сталь  
Вес: 1,6 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 262мм\*280мм\*90мм



### **A1-15A (белый)**

#### **Автоматический диспенсер рулонных полотенец**

**Питание:** 220 В, батарейки (4\*1,5V LR20)

**Чувствительность сенсора:** 1-9 см

**Мак. диаметр рулона:** 210 мм

**Мин. диаметр втулки:** 35 мм

**Ширина рулона:** 250 мм

**Материал:** Пластик

**Наличие замка:** Есть

**Вес:** 4 кг

**Размер В\*Ш\*Г:** 400мм\*305мм\*227мм



### **X-3322W (белый)**

#### **Автоматический диспенсер рулонных полотенец**

**Питание:** 220 В, батарейки (4\*1,5V LR20)

**Чувствительность сенсора:** 1-9 см

**Мак. диаметр рулона:** 180 мм

**Мин. диаметр втулки:** 40 мм

**Ширина рулона:** 210 мм

**Материал:** Пластик

**Наличие замка:** Есть

**Вес:** 2,7 кг

**Размер В\*Ш\*Г:** 360мм\*290мм\*215мм



### **A1-21M (матовый)**

#### **Автоматический диспенсер рулонных полотенец**

**Питание:** 220 В, батарейки (4\*1,5V LR20)

**Чувствительность сенсора:** 1-10 см

**Мак. диаметр рулона:** 210 мм

**Мин. диаметр втулки:** 35 мм

**Ширина рулона:** 210 мм

**Материал:** Нержавеющая сталь

**Наличие замка:** Есть

**Вес:** 5,5 кг

**Размер В\*Ш\*Г:** 370мм\*300мм\*230мм



### **Z-1011/1 (белый)**

#### **Автоматический диспенсер рулонных полотенец**

**Питание:** 220 В,

**Чувствительность сенсора:** 1-6 см

**Мак. диаметр рулона:** 210 мм

**Мин. диаметр втулки:** 40 мм

**Ширина рулона:** 210 мм

**Материал:** Пластик

**Наличие замка:** Есть

**Вес:** 2,3 кг

**Размер В\*Ш\*Г:** 370мм\*280мм\*224мм



### **A1-21S (глянцевый)**

#### **Автоматический диспенсер рулонных полотенец**

**Питание:** 220 В, батарейки (4\*1,5V LR20)

**Чувствительность сенсора:** 1-10 см

**Мак. диаметр рулона:** 210 мм

**Мин. диаметр втулки:** 35 мм

**Ширина рулона:** 210 мм

**Материал:** Нержавеющая сталь

**Наличие замка:** Есть

**Вес:** 5,5 кг

**Размер В\*Ш\*Г:** 370мм\*300мм\*230мм



### **AC1-19 (белый)**

#### **Механический диспенсер рулонных полотенец с автом. отрезанием бумаги**

**Мак. диаметр рулона:** 210 мм

**Мин. диаметр втулки:** 35 мм

**Ширина рулона:** 220 мм

**Материал:** Пластик

**Наличие замка:** Есть

**Вес:** 2,5 кг

**Размер В\*Ш\*Г:** 400мм\*305мм\*227мм



### AC1-13W (белый)

#### Механический диспенсер рулонных полотенец

Мах. диаметр рулона: 210 мм  
Диаметр втулки: 35 мм  
Ширина рулона: 200 мм  
Материал: Пластик  
Наличие замка: Есть  
Вес: 2 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 352мм\*272мм\*252мм



### TH-8218A (белый)

#### Механический диспенсер рулонных полотенец и листовых полотенец

Тип сложения полотенца: V, 2 пачки  
Подходят рул. полотенца с D до 20см, шириной до 21 см  
Диаметр/ширина рулона: 200/210 мм  
Диаметр втулки: 3,5 см  
Материал: Пластик  
Наличие замка: Есть  
Вес: 0,8 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 288мм\*250мм\*212мм



### A1-14W (белый)

#### Диспенсер рулонных полотенец с центральной вытяжкой

Мах. диаметр рулона: 195 мм  
Ширина рулона: 250 мм  
Материал: Пластик  
Наличие замка: Есть  
Вес: 0,42 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 325мм\*230мм\*240мм



### AC1-13 (черный)

#### Механический диспенсер рулонных полотенец

Мах. диаметр рулона: 210 мм  
Диаметр втулки: 35 мм  
Ширина рулона: 200 мм  
Материал: Пластик  
Наличие замка: Есть  
Вес: 2 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 352мм\*272мм\*252мм



### AC1-16A (синий)

#### Диспенсер рулонных полотенец с центральной вытяжкой


Мах. диаметр рулона: 195 мм  
Ширина рулона: 200 мм  
Материал: Пластик  
Наличие замка: Есть  
Вес: 0,8 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 285мм\*225мм\*220мм



### AC1-16W (белый)

#### Диспенсер рулонных полотенец с центральной вытяжкой

Мах. диаметр рулона: 195 мм  
Ширина рулона: 200 мм  
Материал: Пластик  
Наличие замка: Есть  
Вес: 1,1 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 270мм\*215мм\*230мм



### **TN-313S (глянцевый)**

**Диспенсер рулонных полотенец с центральной вытяжкой**

**Мах. диаметр рулона:** 195 мм

**Ширина рулона:** 210 мм

**Материал:** Нержавеющая сталь

**Наличие замка:** Есть

**Вес:** 3,37 кг

**Размер В\*Ш\*Г:** 300мм\*240мм\*210мм



### **TN-313M (матовый)**

**Диспенсер рулонных полотенец с центральной вытяжкой**

**Мах. диаметр рулона:** 195 мм

**Ширина рулона:** 210 мм

**Материал:** Нержавеющая сталь

**Наличие замка:** Есть

**Вес:** 3,37 кг

**Размер В\*Ш\*Г:** 300мм\*240мм\*210мм

30

**ДИСПЕНСЕРЫ РУЛОННЫХ ПОЛОТЕНЕЦ**

Гарантия 6 месяцев

ksitex



**PTC-506-1/2 (белый)**

**Диспенсер покрытий для унитаза**

**Сложение:** 1/2

**Материал:** Пластик

**Наличие замка:** Есть

**Размер В\*Ш\*Г:** 410мм\*300мм\*60мм



**TC-506-1/2 (матовый)**

**Диспенсер покрытий для унитаза**

**Сложение:** 1/2

**Материал:** Нержавеющая сталь

**Наличие замка:** Нет

**Размер В\*Ш\*Г:** 410мм\*290мм\*55мм



**TC-506-1/4 (матовый)**

**Диспенсер покрытий для унитаза**

**Сложение:** 1/4

**Материал:** Нержавеющая сталь

**Наличие замка:** Нет

**Размер В\*Ш\*Г:** 310мм\*220мм\*55мм



**PTC-506-1/4 (белый)**

**Диспенсер покрытий для унитаза**

**Сложение:** 1/4

**Материал:** Пластик

**Наличие замка:** Есть

**Размер В\*Ш\*Г:** 305мм\*220мм\*50мм



**TCN-506-1/2 (глянцевый)**

**Диспенсер покрытий для унитаза**

**Сложение:** 1/2

**Материал:** Нержавеющая сталь

**Наличие замка:** Нет

**Размер В\*Ш\*Г:** 410мм\*290мм\*55мм



**TCN-506-1/4 (глянцевый)**

**Диспенсер покрытий для унитаза**

**Сложение:** 1/4

**Материал:** Нержавеющая сталь

**Наличие замка:** Нет

**Размер В\*Ш\*Г:** 310мм\*220мм\*55мм





### **PB-28W (белый)**

**Диспенсер для салфеток**

**Материал:** Пластик  
**Наличие замка:** Нет  
**Размер В\*Ш\*Г:** 60мм\*250мм\*142мм



### **PB-28M (матовый)**

**Диспенсер для салфеток**

**Материал:** Нержавеющая сталь  
**Наличие замка:** Есть  
**Размер В\*Ш\*Г:** 65мм\*250мм\*130мм



### **PB-28S (глянцевый)**

**Диспенсер для салфеток**

**Материал:** Нержавеющая сталь  
**Наличие замка:** Есть  
**Размер В\*Ш\*Г:** 65мм\*250мм\*130мм



### **PH-1016W (белый)**

**Диспенсер  
для гигиенических пакетов**

**Вмещает одну упаковку**  
**Наличие замка:** Нет  
**Вес:** 80г  
**Размер В\*Ш\*Г:** 26мм\*138мм\*100мм



**TH-8030B (черный)**

**Диспенсер рулонных полотенец с центральной вытяжкой**

**Мах. диаметр рулона:** 210 мм  
**Мах. ширина рулона:** 225 мм  
**Материал:** Пластик  
**Наличие замка:** Есть  
**Вес:** 1,35 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 310мм\*240мм\*240мм



**TH-8238B (черный)**

**Диспенсер листовых полотенец V-сложения. Рассчитан на 2-е упаковки полотенец**

**Тип сложения полотенца:** V, 2 пачки  
**Материал:** Пластик  
**Наличие замка:** Есть  
**Вес:** 0,82 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 312мм\*262мм\*142мм



**TH-8135B (черный)**

**Диспенсер листовых полотенец Z-сложения. Рассчитан на 2-е упаковки полотенец**

**Тип сложения полотенца:** Z, 2 пачки  
**Материал:** Пластик  
**Наличие замка:** Есть  
**Вес:** 0,89 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 350мм\*250мм\*109мм



**TH-8030A (белый)**

**Диспенсер рулонных полотенец с центральной вытяжкой**

**Мах. диаметр рулона:** 210 мм  
**Мах. ширина рулона:** 225 мм  
**Материал:** Пластик  
**Наличие замка:** Есть  
**Вес:** 1,35 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 310мм\*240мм\*240мм



**TH-8238A (белый)**

**Диспенсер листовых полотенец V-сложения. Рассчитан на 2-е упаковки полотенец**

**Тип сложения полотенца:** V, 2 пачки  
**Материал:** Пластик  
**Наличие замка:** Есть  
**Вес:** 0,82 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 312мм\*262мм\*142мм



**TH-8135A (белый)**

**Диспенсер листовых полотенец Z-сложения. Рассчитан на 2-е упаковки полотенец**

**Тип сложения полотенца:** Z, 2 пачки  
**Материал:** Пластик  
**Наличие замка:** Есть  
**Вес:** 0,89 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 350мм\*250мм\*109мм



**TH-8125B (черный)**

**Диспенсер листовых полотенец Z-сложения**

Тип сложения полотенца: Z, 1 пачка  
Материал: Пластик  
Наличие замка: Есть  
Вес: 0,58 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 205мм\*260мм\*109мм



**TH-8001B (черный)**

**Диспенсер туалетной бумаги**

Мак. диаметр рулона: 240 мм  
Диаметр втулки: 55 мм  
Ширина рулона: 95 мм  
Материал: Пластик  
Наличие замка: Есть  
Вес: 0,87 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 303мм\*285мм\*133мм



**DD-1369B (черный)**

**Дозатор для дезинфиц. средств**

Объем: 1000 мл  
Материал: Пластик  
Наличие замка: Есть  
Размер В\*Ш\*Г: 249мм\*104мм\*114мм



**TH-8125A (белый)**

**Диспенсер листовых полотенец Z-сложения**

Тип сложения полотенца: Z, 1 пачка  
Материал: Пластик  
Наличие замка: Есть  
Вес: 0,58 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 205мм\*260мм\*109мм



**TH-8001A (белый)**

**Диспенсер туалетной бумаги**

Мак. диаметр рулона: 240 мм  
Диаметр втулки: 55 мм  
Ширина рулона: 95 мм  
Материал: Пластик  
Наличие замка: Есть  
Вес: 0,87 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 303мм\*285мм\*133мм



**DD-1369A (белый)**

**Дозатор для дезинфиц. средств**

Объем: 1000 мл  
Материал: Пластик  
Наличие замка: Есть  
Размер В\*Ш\*Г: 249мм\*104мм\*114мм



### **DD-1368A (белый)**

**Дозатор для дезинфицирующих средств**

**Объем:** 600 мл  
**Наличие замка:** Есть  
**Материал:** Пластик  
**Размер В\*Ш\*Г:** 249мм\*104мм\*114мм



### **FD-1368A (белый)**

**Дозатор для пены**

**Объем:** 600 мл  
**Наличие замка:** Есть  
**Материал:** Пластик  
**Размер В\*Ш\*Г:** 249мм\*104мм\*114мм



### **SD-1368A (белый)**

**Дозатор для мыла**

**Объем:** 600 мл  
**Наличие замка:** Есть  
**Материал:** Пластик  
**Размер В\*Ш\*Г:** 249мм\*104мм\*114мм



### **FD-1369B (черный)**

**Дозатор для пены**

**Объем:** 1000 мл  
**Наличие замка:** Есть  
**Материал:** Пластик  
**Размер В\*Ш\*Г:** 249мм\*104мм\*114мм



### **SD-1369B (черный)**

**Дозатор для мыла**

**Объем:** 1000 мл  
**Наличие замка:** Есть  
**Материал:** Пластик  
**Размер В\*Ш\*Г:** 249мм\*104мм\*114мм



### **SD-1369A (белый)**

**Дозатор для мыла**

**Объем:** 1000 мл  
**Наличие замка:** Есть  
**Материал:** Пластик  
**Размер В\*Ш\*Г:** 249мм\*104мм\*114мм



### **FD-1369A (белый)**

**Дозатор для пены**

**Объем:** 1000 мл  
**Наличие замка:** Есть  
**Материал:** Пластик  
**Размер В\*Ш\*Г:** 249мм\*104мм\*114мм



### **AGB-9L (матовая)**

Урна сенсорная с автомат. открывающейся крышкой

**Объем:** 9 литров  
**Питание:** 4 батарейки AA  
**Чувствительность сенсора:** 5-15 см  
Внутри выносное пластиковое ведро  
**Размер В\*Ш\*Г:** 390мм\*297мм\*297мм



### **AGB-20W (белая)**

Урна сенсорная с автомат. открывающейся крышкой

**Объем:** 20 литров  
**Питание:** 4 батарейки AA  
**Чувствительность сенсора:** 5-15 см  
Внутри выносное пластиковое ведро  
**Размер В\*Ш\*Г:** 430мм\*330мм\*240мм



### **AGB-50M (матовая)**

Урна сенсорная с автомат. открывающейся крышкой

**Объем:** 50 литров  
**Питание:** 4 батарейки AA  
**Чувствительность сенсора:** 5-15 см  
**Размер В\*Ш\*Г:** 840мм\*330мм\*240мм



### **AGB-20S (глянцевая)**

Урна сенсорная с автомат. открывающейся крышкой

**Объем:** 20 литров  
**Питание:** 4 батарейки AA  
**Чувствительность сенсора:** 5-15 см  
Внутри выносное пластиковое ведро  
**Размер В\*Ш\*Г:** 430мм\*330мм\*240мм



### **AGB-20B (черная)**

Урна сенсорная с автомат. открывающейся крышкой

**Объем:** 20 литров  
**Питание:** 4 батарейки AA  
**Чувствительность сенсора:** 5-15 см  
Внутри выносное пластиковое ведро  
**Размер В\*Ш\*Г:** 430мм\*330мм\*240мм



### **AGB-50W (белая)**

Урна сенсорная с автомат. открывающейся крышкой

**Объем:** 50 литров  
**Питание:** 4 батарейки AA  
**Чувствительность сенсора:** 5-15 см  
**Размер В\*Ш\*Г:** 840мм\*330мм\*240мм



### **AGB-20M (матовая)**

Урна сенсорная с автомат. открывающейся крышкой

**Объем:** 20 литров  
**Питание:** 4 батарейки AA  
**Чувствительность сенсора:** 5-15 см  
Внутри выносное пластиковое ведро  
**Размер В\*Ш\*Г:** 430мм\*330мм\*240мм



### **AGB-50S (глянцевая)**

Урна сенсорная с автомат. открывающейся крышкой

**Объем:** 50 литров  
**Питание:** 4 батарейки AA  
**Чувствительность сенсора:** 5-15 см  
**Размер В\*Ш\*Г:** 840мм\*330мм\*240мм



### **AGB-50B (черная)**

Урна сенсорная с автомат. открывающейся крышкой

**Объем:** 50 литров  
**Питание:** 4 батарейки AA  
**Чувствительность сенсора:** 5-15 см  
**Размер В\*Ш\*Г:** 840мм\*330мм\*240мм



### **GB-5L (глянцевая)**

Урна с механизмом подъема крышки

**Объем:** 5 литров  
Внутри выносное пластиковое ведро  
**Размер В\*Ш\*Г:** 205мм\*286мм



### **GB-12L(M) (матовая)**

Урна с механизмом подъема крышки

**Объем:** 12 литров  
Внутри выносное пластиковое ведро  
**Размер В\*Ш\*Г:** 250мм\*390мм



### **SGB-12M (матовая)**

Урна с механизмом подъема крышки (микролифт)

**Объем:** 12 литров  
Внутри выносное пластиковое ведро  
**Размер В\*Ш\*Г:** 450мм\*245мм\*313 мм



### **GB-5L(M) (матовая)**

Урна с механизмом подъема крышки

**Объем:** 5 литров  
Внутри выносное пластиковое ведро  
**Размер В\*Ш\*Г:** 205мм\*286мм



### **GB-20L (глянцевая)**

Урна с механизмом подъема крышки

**Объем:** 20 литров  
Внутри выносное пластиковое ведро  
**Размер В\*Ш\*Г:** 290мм\*445мм



### **SGB-20M (матовая)**

Урна с механизмом подъема крышки (микролифт)

**Объем:** 20 литров  
Внутри выносное пластиковое ведро  
**Размер В\*Ш\*Г:** 490мм\*315мм\*320 мм



### **GB-12L (глянцевая)**

Урна с механизмом подъема крышки

**Объем:** 12 литров  
Внутри выносное пластиковое ведро  
**Размер В\*Ш\*Г:** 250мм\*390мм



### **GB-20L(M) (матовая)**

Урна с механизмом подъема крышки

**Объем:** 20 литров  
Внутри выносное пластиковое ведро  
**Размер В\*Ш\*Г:** 290мм\*445мм



### **SGB-30M (матовая)**

Урна с механизмом подъема крышки (микролифт)

**Объем:** 30 литров  
Внутри выносное пластиковое ведро  
**Размер В\*Ш\*Г:** 690мм\*315мм\*320 мм



### **GBA-20L (матовая)**

#### **Урна уличная**

**Объем:** 20 литров  
Внутри выносное пластиковое ведро  
**Размер В\*Ш:** 250мм\*600мм



### **FGB-162M (матовая)**

#### **Урна плюс диспенсер рулонных полотенец**

**Объем выносного ведра:** 12 литров  
**Материал:** Сталь AISI 201  
**Размер отдела для бумаги:** 265мм\*305мм  
Внутри выносное пластиковое ведро  
**Вес урны:** 7,65 кг  
**Размер В\*Ш:** 930мм\*320мм



### **GB-32 (матовая)**

#### **Урна с качающейся крышкой**

**Объем:** 50 литров  
**Объем выносного ведра:** 32 литра  
Внутри выносное ведро из  
оцинкованной стали  
**Размер В\*Ш\*Г:** 600мм\*305мм\*305мм



### **GBW-30M (матовая)**

#### **Подвесная урна**

**Объем:** 30 литров  
**Размер В\*Ш\*Г:** 680мм\*380мм\*195мм



### **M-8906**

**Смеситель и дозатор для жидкого мыла в одном корпусе**

Диаметр подводящей трубы: 1/2"  
Рабочее давление: 0,05-0,8 МПа  
Питание: 220 В  
Рабочая температура: 1-60 С°  
Потребляемая мощность: 0,05-2 Вт  
Чувствительность сенсора: 10-30 см  
Задержка срабатывания: 0,5 сек  
Материал: Латунь  
Размер В\*Ш\*Г: 172мм\*60мм\*175мм



### **M-2388**

**Смеситель автоматический**

Диаметр подводящей трубы: 1/2"  
Рабочее давление: 0,03-0,8 МПа  
Питание: 6/220 В  
Рабочая температура: 1-45 С°  
Потребляемая мощность: 0,05-2 Вт  
Чувствительность сенсора: 10-30 см  
Задержка срабатывания: 0,5 сек  
Материал: Латунь  
Размер В\*Ш\*Г: 125мм\*160мм\*165мм



### **M-3088A**

**Смеситель автоматический  
Регулятор подачи воды находится на корпусе смесителя**

Диаметр подводящей трубы: 1/2"  
Рабочее давление: 0,03-0,8 МПа  
Питание: 6 В  
Рабочая температура: 1-45 С°  
Потребляемая мощность: 0,05-2 Вт  
Чувствительность сенсора: 10-30 см  
Задержка срабатывания: 0,5 сек  
Материал: Латунь  
Размер В\*Ш\*Г: 180мм\*56мм\*110мм



### **M-8612**

**Смеситель автоматический**

Диаметр подводящей трубы: 1/2"  
Рабочее давление: 0,05-0,7 МПа  
Питание: 6 В  
Рабочая температура: 1-60 С°  
Потребляемая мощность: 0,05-2 Вт  
Чувствительность сенсора: 10-30 см  
Задержка срабатывания: 0,5 сек  
Материал: Латунь  
Размер В\*Ш\*Г: 110мм\*140мм\*48мм



### **M-3088**

**Смеситель автоматический**

Диаметр подводящей трубы: 1/2"  
Рабочее давление: 0,03-0,8 МПа  
Питание: 6/220 В  
Рабочая температура: 1-45 С°  
Потребляемая мощность: 0,05-2 Вт  
Чувствительность сенсора: 10-30 см  
Задержка срабатывания: 0,5 сек  
Материал: Латунь  
Размер В\*Ш\*Г: 180мм\*56мм\*110мм



### **M-3388**

**Смеситель автоматический  
Регулятор подачи воды находится на корпусе смесителя**

Диаметр подводящей трубы: 1/2"  
Рабочее давление: 0,03-0,8 МПа  
Питание: 6 В  
Рабочая температура: 1-45 С°  
Потребляемая мощность: 0,05-2 Вт  
Чувствительность сенсора: 10-30 см  
Задержка срабатывания: 0,5 сек  
Материал: Латунь  
Размер В\*Ш\*Г: 203мм\*75мм\*125мм





## **M-8155**

### **Смеситель автоматический**

**Диаметр подводящей трубы:** 1/2"  
**Рабочее давление:** 0,05-0,8 МПа  
**Питание:** 6/220 В  
**Рабочая температура:** 1-60 С°  
**Потребляемая мощность:** 0,05-2 Вт  
**Чувствительность сенсора:** 10-30 см  
**Задержка срабатывания:** 0,5 сек  
**Материал:** Латунь  
**Размер В\*Ш\*Г:** 114мм\*50мм\*152мм



## **M-8907**

### **Смеситель автоматический**

**Диаметр подводящей трубы:** 1/2"  
**Рабочее давление:** 0,05-0,8 МПа  
**Питание:** 6/220 В  
**Рабочая температура:** 1-60 С°  
**Потребляемая мощность:** 0,05-2 Вт  
**Чувствительность сенсора:** 10-30 см  
**Задержка срабатывания:** 0,5 сек  
**Материал:** Латунь  
**Размер В\*Ш\*Г:** 172мм\*60мм\*175мм



### 027VL

#### Ведро уборочное на колесах с отжимом

Объем ведра: 20 литров  
Вес: 3,5 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 600мм\*270мм\*670мм  
Изготовлено из пластмассы  
Колеса пластиковые



### 045B

#### Тележка уборочная двухведерная

Объем ведра: 2\*25 литров  
Материал рамы: Пластик  
Механический отжим в комплектации: Есть  
Вес: 9 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 920мм\*460мм\*720мм  
Изготовлено из пластмассы  
Колеса пластиковые



### FP-117P

#### Знак «Мокрый пол»

Вес: 815 г  
Размер В\*Ш\*Г: 640мм\*310мм\*35мм



### 029AL

#### Тележка уборочная 1-ведерная с механизмом отжима

Объем ведра: 25 литров  
Материал рамы: Хромированная сталь  
Механический отжим в комплектации: Есть  
Вес: 7 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 850мм\*320мм\*550мм  
Изготовлено из пластмассы  
Колеса пластиковые



### 028AK

#### Тележка уборочная двухведерная с механизмом отжима

Объем ведра: 2\*25 литров  
Материал рамы: Хромированная сталь  
Механический отжим в комплектации: Есть  
Вес: 9 кг  
Размер В\*Ш\*Г: 900мм\*410мм\*760мм  
Изготовлено из пластмассы  
Колеса пластиковые



### SKT-006L (матовый)

#### Профессиональный кипятильник

**Мощность:** 950 Вт

**Питание:** 220 В

**Материал:** Нержавеющая сталь  
Защита от перегрева и отсутствия воды

**Емкость:** 6 л

2 корпуса (внешний и внутренний)

Крышка с замком безопасности

**Регулятор температуры:** 30-110°C

**Размер В\*Ш\*Г:** 385мм\*275мм\*275мм



### SKT-012L (матовый)

#### Профессиональный кипятильник

**Мощность:** 950 Вт

**Питание:** 220 В

**Материал:** Нержавеющая сталь  
Защита от перегрева и отсутствия воды

**Емкость:** 12 л

2 корпуса (внешний и внутренний)

Крышка с замком безопасности

**Регулятор температуры:** 30-110°C

**Размер В\*Ш\*Г:** 475мм\*330мм\*325мм



### SKT-020L (матовый)

#### Профессиональный кипятильник

**Мощность:** 2000 Вт

**Питание:** 220 В

**Материал:** Нержавеющая сталь  
Защита от перегрева и отсутствия воды

**Емкость:** 20 л

2 корпуса (внешний и внутренний)

Крышка с замком безопасности

**Регулятор температуры:** 30-110°C

**Размер В\*Ш\*Г:** 580мм\*350мм\*350мм



### SKT-008L (матовый)

#### Профессиональный кипятильник

**Мощность:** 950 Вт

**Питание:** 220 В

**Материал:** Нержавеющая сталь  
Защита от перегрева и отсутствия воды

**Емкость:** 8 л

2 корпуса (внешний и внутренний)

Крышка с замком безопасности

**Регулятор температуры:** 30-110°C

**Размер В\*Ш\*Г:** 435мм\*300мм\*285мм



### SKT-016L (матовый)

#### Профессиональный кипятильник

**Мощность:** 1500 Вт

**Питание:** 220 В

**Материал:** Нержавеющая сталь  
Защита от перегрева и отсутствия воды

**Емкость:** 16 л

2 корпуса (внешний и внутренний)

Крышка с замком безопасности

**Регулятор температуры:** 30-110°C

**Размер В\*Ш\*Г:** 540мм\*325мм\*325мм



### SKT-025L (матовый)

#### Профессиональный кипятильник

**Мощность:** 2000 Вт

**Питание:** 220 В

**Материал:** Нержавеющая сталь  
Защита от перегрева и отсутствия воды

**Емкость:** 25 л

2 корпуса (внешний и внутренний)

Крышка с замком безопасности

**Регулятор температуры:** 30-110°C

**Размер В\*Ш\*Г:** 662мм\*350мм\*350мм



### **SXC-12 (матовая)**

#### **Мясорубка**

**Мощность:** 650 Вт  
**Питание:** 220 В  
**Производительность:** 120 кг/ч  
**Вес:** 21 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 375мм\*210мм\*405мм  
**Материал:** металл



### **JS-81**

#### **Фритюрница**

**Объем:** 5,5 литров  
**Мощность:** 2,5 кВт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Вес:** 4 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 280мм\*265мм\*425мм  
**Материал:** Нержавеющая сталь



### **JS-82**

#### **Фритюрница**

**Объем:** 5,5 + 5,5 литров  
**Мощность:** 2,5 + 2,5 кВт  
**Напряжение сети:** 220 В  
**Вес:** 4 кг  
**Размер В\*Ш\*Г:** 280мм\*265мм\*425мм  
**Материал:** Нержавеющая сталь



### **YT-E-004A**

#### **Льдогенератор**

**Производительность:** 12 кг/сутки  
**Емкость для воды:** 2,8 л  
**Потребляемая мощность:** 120-150W  
**Напряжение:** 220-240 V, 50Hz  
**Фреон:** R134a  
**Производительность:** 9 куб. льда/10мин  
**Размер В\*Ш\*Г:** 342мм\*405мм\*375мм



### PD-3M (матовый)

#### Автоматический освежитель воздуха

**Материал:** Нержавеющая сталь  
**Размер В\*Ш\*Г:** 212мм\*93мм\*80мм  
**Питание:** 2 батареи С  
**Вес:** 640 г  
**Управление:** панель управления  
**Интервал срабатывания:** 7,5/15/30мин  
**Режим работы:** 24 часа/день/ночь



### PD-7A (белый)

#### Автоматический освежитель воздуха

**Материал:** ABS пластик  
**Размер В\*Ш\*Г:** 242мм\*81мм\*83мм  
**Питание:** 2 батарейки D  
**Вес:** 370 г  
**Управление:** панель управления  
**Интервал срабатывания:** от 1 до 60 мин  
**Режим работы:** возможность установить часы работы, дни недели, интервал срабатывания



### T-101M

#### Ершик настенный

**Материал:** Сталь (AISI 201)/пластик  
 Внутренняя емкость пластик (черный)  
**Вес:** 450 г  
**Размер В\*Ш\*Г:** 300мм\*100мм\*100мм  
**Гарантия:** нет



### PD-6D (белый)

#### Автоматический освежитель воздуха

**Материал:** ABS пластик  
**Размер В\*Ш\*Г:** 225мм\*125мм\*90мм  
**Питание:** 2 батарейки AA  
**Вес:** 380 г  
**Управление:** панель управления  
**Интервал срабатывания:** 5/10/15/30мин  
**Режим работы:** 24 часа/день/ночь



### T-101S

#### Ершик настенный

**Материал:** Сталь (AISI 201)/пластик  
 Внутренняя емкость пластик (черный)  
**Вес:** 450 г  
**Размер В\*Ш\*Г:** 300мм\*100мм\*100мм  
**Гарантия:** нет



### T-430S

#### Ершик напольный

**Материал:** Сталь (AISI 201)/пластик  
 Внутренняя емкость пластик (черный)  
**Вес:** 400 г  
**Размер В\*Ш\*Г:** 250мм\*98мм\*96мм  
**Гарантия:** нет



### T-430B

#### Ершик напольный

**Материал:** Сталь (AISI 201)/пластик  
Внутренняя емкость пластик (черный)

**Вес:** 400 г  
**Размер В\*Ш\*Г:** 250мм\*98мм\*96мм  
**Гарантия:** нет



### 3190C

#### Ершик настенный

**Материал:** Сталь (AISI 201)/стекло/пластик

**Вес:** 700 г  
**Размер В\*Ш\*Г:** 390мм\*100мм\*100мм  
**Гарантия:** нет



### M-1098A

#### Автоматическое смывное устройство

**Рабочее давление воды:** от 0,05 до 0,6 Мпа

**Питание:** 220 В  
**Температура воды:** от 1 до 50°C  
**Диаметр подачи воды:** G 1/2  
**Объем промывочной воды:** от 1,5 до 4 л (время промывки 10 сек)  
**Гарантия:** 1 год



### M-1081D

#### Автоматическое смывное устройство

**Рабочее давление воды:** от 0,05 до 0,6 Мпа

**Питание:** 6 В (4\*1,5 тип AA)  
**Температура воды:** от 1 до 50°C  
**Диаметр подачи воды:** 1/2  
**Объем промывочной воды:** от 1,5 до 4 л (время промывки 10 сек)  
**Гарантия:** 1 год



### СЭ-002 (белая)

#### Стойка для дозатора

**Габариты:** 1650\*370мм  
**Габариты площадки под дозатор:** ширина 150мм\*высота 610мм  
**Гарантия:** 6 месяцев



### СЭ-002 (черная)

#### Стойка для дозатора

**Габариты:** 1650\*370мм  
**Габариты площадки под дозатор:** ширина 150мм\*высота 610мм  
**Гарантия:** 6 месяцев



### **BD-1 (дерево)**

#### **Бахилонадеватель**

**Материал:** Пластик/металл  
**Размер В\*Ш\*Г:** 440мм\*235мм\*145мм  
**Вес:** 2 кг  
**Вместимость диспенсера:** 50 бахил



### **BD-2 (металл)**

#### **Бахилонадеватель**

**Материал:** Пластик/металл  
**Размер В\*Ш\*Г:** 440мм\*235мм\*145мм  
**Вес:** 2 кг  
**Вместимость диспенсера:** 50 бахил



### **J-8001 (белый)**

#### **Пеленальный стол**

**Тип:** Горизонтальный настенный  
**Вес:** 10 кг  
**Размер в закрытом виде В\*Ш\*Г:** 585мм\*585мм\*107мм  
**Максимальная нагрузка:** 22,7 кг

The logo for ksitex features a stylized orange bar chart icon to the left of the text 'ksitex', which is rendered in a bold, black, sans-serif font.